White Hills
STONE PRODUCTION COMPANY

О компании

Компания White Hills более 10 лет производит современные отделочные материалы для оформления фасадов и интерьеров.

В ассортименте представлено свыше 500 видов декоративного камня различных фактур и цветовых решений — скалистые, бутовые, крупноформатные, правильной и сложной геометрии, имитирующие кирпич, а также фасадный декор, тротуарная плитка, бордюры, ступени, накрывочные плиты.

Для качественного монтажа материалов предлагаем сопутствующую продукцию — клеи, затирки, гидрофобизаторы, красители, армирующие сетки и инструменты.

Продукция представлена в России и в странах Европы: Австрии, Германии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Латвии, Беларуси, Украине, Казахстане.

CROSS FELL

КРОСС ФЕЛЛ

100-10

101-80

101-90

102-40


102-80

100-00


100-20

102-90

105-40

100-30

100-40

107-80


109-80

100-50

100-80

101-10

101-20

WARD HILL

УОРД ХИЛЛ

130-40

130-20

130-30

130-50

130-80

130-00

130-10

131-00

131-10

131-20

131-80

132-90

131-90

132-40

NORTH RIDGE
НОРД РИДЖ

270-00

270-10

271-20

270-20

ZANDLAND
ЗЕНДЛЭНД

240-10

240-80

242-40

240-00

240-20

245-40

FJORD LAND

ФЬОРД ЛЭНД

200-00

201-20

201-80


201-90

202-40

200-10

200-20

202-90

205-40

200-30

200-40


208-80


209-80

200-50

200-80

201-00

201-10

LONDON BRICK

ЛОНДОН БРИК


300-70

300-00

303-70

300-40

301-40

300-50


300-60

300-80

304-90


301-70

304-10

304-60

BREMEN BRICK

БРЕМЕН БРИК

305-10

306-40 (спец.)

306-50

306-70

307-40

305-20

305-30

307-80


308-40

305-40

305-50

309-10

309-60

305-60


305-70

305-70/305-71 декоративный элемент «Тычки»


306-40

AALTEN BRICK

АЛТЕН БРИК

310-10

310-20

310-30

310-40

311-40

BRUGGE BRICK

БРЮГГЕ БРИК


316-40

315-20

315-50

315-70

316-50

315-00

315-10

316-70

319-40

OSTIA BRICK
ОСТИЯ БРИК

380-00

380-10

380-40

380-60

380-70

COLOGNE BRICK
КЕЛЬН БРИК

320-00

320-30


321-40


320-50


323-40

320-10

320-20

320-70

324-40

TERAMO BRICK II

ТЕРАМО БРИК II

360-10

360-40

362-10

364-40

TERAMO BRICK

ТЕРАМО БРИК

352-10


352-40

353-40


351-40

350-40

353-70

350-80

LORNE
ЛОРН

415-10

415-40

416-80

417-40

CITY BRICK
СИТИ БРИК


375-70

375-00


378-70

376-40

375-10

375-60

378-40

TOLEDO
ТОЛЕДО

400-10

400-00

400-30

400-20

400-40

400-50

400-80


401-40

402-10

TOSCANA
ТОСКАНА

565-10

565-00 + 565-01

565-10 + 565-11



565-X1

YORKSHIRE
ЙОРКШИР

407-40

405-30

405-40

405-90

406-40

405-10

409-80

406-80

405-20

TIVOLI
ТИВОЛИ

550-10

554-10



DEVON
ДЕВОН

420-10

421-20

421-80

420-40

422-90

CHINON
ШИНОН

410-40

410-10

411-80

411-40

412-40

412-90

413-40

SHEFFIELD
ШЕФФИЛД

431-80

430-40+435-40

431-40


431-90

432-40

430-10

430-40

432-90

434-40

436-80

435-10

437-40

LOTHIAN
ЛОТИАН

440-10

440-20

440-40

441-80

444-40

TILL
ТИЛЛ

450-10

451-80+456-80

451-40

455-10

455-40

BERKELEY
БЕРКЛИ

460-10

464-90

SHERBORNE
ШЕРБОН

480-10

481-20

481-10



480-00

480-40

482-10

LOARRE
ЛОАРРЕ

490-10

490-20

492-10

BRAEMAR
БРЕМАР

486-20

485-40

486-10

485-00

485-10

488-40

DURHAM
ДАРЕМ

510-10

511-10

511-80

511-40

512-40

DUNVEGAN
ДАНВЕГАН

500-10

500-20

501-40

500-60

502-40

505-40

500-80

MORAY
МОРЭЙ

526-40

525-10

526-20

525-60

527-80

LAUTER
ЛАУТЕР

520-10

520-50

520-60

520-20

520-30

520-80

LEINSTER
ЛЕНСТЕР

530-10

530-40

531-40

531-80

532-40

RUTLAND
РУТЛАНД

601-40

603-40

600-80

600-00

600-40

602-90

TEVIOT

ТЕВИОТ

700-80

700-60

701-60

701-10

701-80

700-00

700-10

701-40

702-90

EIGER
АЙГЕР

547-80

540-10

540-60

540-80

МИКС

HUNTLY
ХАНТЛИ

606-20

605-40

606-40

606-80

607-90

605-00

605-10

608-40

TIVOLI BRICK
ТИВОЛИ БРИК


355-40


356-40


357-40


357-10

ROCA
РОКА

610-00

610-80

612-90

610-10

610-40

613-40

WHITE CLIFFS
УАЙТ КЛИФФС

150-10

150-20

150-50

152-10

152-90

CASCADE RANGE
КАСКАД РЕЙНДЖ

230-00

230-40

232-10

231-10

235-40

230-10

230-20

231-20

MONTE CHIARO

МОНТЕ КЬЯРО

465-10

YORK BRICK

ЙОРК БРИК

335-00

335-10



335-70



336-50



338-40

TORRE BIANCA

ТОРРЕ БЬЯНКА

445-10

445-40

447-40

EL TORRE

ЭЛЬ ТОРРЕ

495-10

495-40

495-80

TIVOLI

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР



730-X3 – 734-X3

720-X1 – 724-X1

720-X4 – 724-X4

725-X1 – 729-X1

720-X0 – 724-X0

720-X2 – 724-X2

720-X3 – 724-X3

745-X1 – 749-X1

725-X2 – 729-X2



720-X1 – 724-X1



720-X0 – 724-X0



720-X3 – 724-X3



720-X2 – 724-X2



720-X4 – 724-X4



725-X1 – 729-X1



725-X2 – 729-X2



745-X1 – 749-X1

замковые камни



730-X1 – 734-X1



730-X4 – 734-X4



730-X2 – 734-X2



730-X3 – 734-X3

арочные элементы



735-X1 – 739-X1 (R525)



735-X2 – 739-X2 (R925)



735-X3 – 739-X3 (R1450)

№ п/п	код цвета	описание цвета	аналог цвета в камне					
1	00	белый	400-00	720-00	720-01	720-02	720-03	720-04
2	10	бежевый	405-10	720-10	720-11	720-12	720-13	720-14
3	+1-10	бежевый с желтыми подпалинами	100-10	721-10	721-11	721-12	721-13	721-14
4	+1-20	светло-песочный	486-20	721-20	721-21	721-22	721-23	721-24
5	+2-10	темно-бежевый	402-10	722-10	722-11	722-12	722-13	722-14
6	+4-90	спеццвет	-	724-90	724-91	724-92	724-93	724-94

№ п/п	код цвета	описание цвета	аналог цвета в камне			R 525	R 925	R 1450
1	00	белый	400-00	725-01	725-02	735-01	735-02	735-03
2	10	бежевый	405-10	725-11	725-12	735-11	735-12	735-13
3	+1-10	бежевый с желтыми подпалинами	100-10	726-11	726-12	736-11	736-12	736-13
4	+1-20	светло-песочный	486-20	726-21	726-22	736-21	736-22	736-23
5	+2-10	темно-бежевый	402-10	727-11	727-12	737-11	737-12	737-13
6	+4-90	спеццвет	–	729-91	729-92	739-91	739-92	739-93

№ п/п	код цвета	описание цвета	аналог цвета в камне					
1	00	белый	400-00	730-03	730-02	730-04	730-01	745-01
2	10	бежевый	405-10	730-13	730-12	730-14	730-11	745-11
3	+1-10	бежевый с желтыми подпалинами	100-10	731-13	731-12	731-14	731-11	746-11
4	+1-20	светло-песочный	486-20	731-23	731-22	731-24	731-21	746-21
5	+2-10	темно-бежевый	402-10	732-13	732-12	732-14	732-11	747-11
6	+4-90	спеццвет	–	734-93	734-92	734-94	734-91	749-91

TIVOLI
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

C 900-14

C 902-44

C 901-24

C 900-84

C 901-44

C 900-64

S 918-14

характеристики	C 900-X4 – C904-X4	S918-14
длина (мм)	150 / 300 / 450	160
ширина (мм)	150 / 300	160
толщина (мм)	40-42	30

показатель	бетон декоративных тротуарных плит White Hills	действующие стандарты (ГОСТ 17608 и ГОСТ 13015.0 (истираемость)
класс бетона по прочности на сжатие, ближайшая марка	B55 (72,00 M700)	B22,5/B35 (M300–M450)
морозостойкость, марка	F400	F200 для Московского региона, максимальная — F300
водопоглощение	3,3–4,0 %<	< 5%
истираемость	0,4–0,5	<0,7 г/см — в изделиях для конструкций, работающих в условиях повышенной интенсивности движения

код цвета	цвет	аналог цвета в камне
C 900-14	бежевый	405-10
C 900-64	терракотовый	700-60
C 900-84	серый	600-80
C 901-24	светло-песочный	421-20
C 901-44	красно-коричневый	301-40
C 902-44	темно-коричневый	407-40

ДОЩЕЧКИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

C 905-24

C 905-44

C 906-24

C 906-64

C 908-44

C 900-64

характеристики	C 905-X4 — C908-X4
длина (мм)	400
ширина (мм)	400
толщина (мм)	40-42

показатель	бетон декоративных тротуарных плит White Hills	действующие стандарты (ГОСТ 17608 и ГОСТ 13015.0 (истираемость)
класс бетона по прочности на сжатие, ближайшая марка	B55 (72,00 M700)	B22,5/B35 (M300–M450)
морозостойкость, марка	F400	F200 для Московского региона, максимальная — F300
водопоглощение	3,3–4,0 %<	< 5%
истираемость	0,4–0,5	<0,7 г/см — в изделиях для конструкций, работающих в условиях повышенной интенсивности движения



СТУПЕНИ

ступень рядовая S 914-14

ступень рядовая S 910-14

ступень угловая S 916-14



тротуарная плитка S 918-14

ступень угловая S 912-14

характеристики	рядовая / угловая
длина (см)	60,8
высота (см)	32,4
толщина (см)	4,0
норма расшивки	0,5
норма упаковки в МБ (м. усл. / шт.)	47–50
вес (кг)	17,3

характеристики	рядовая / угловая
длина (см)	32,4
высота (см)	32,4
толщина (см)	4,0
норма расшивки	0,5
норма упаковки в МБ (м. усл. / шт.)	90–95
вес (кг)	8,8

НАКРЫВОЧНЫЕ ПЛИТЫ И ДОСКИ

двускатные доски

характеристики/код	810-XX	785-XX	800-XX	750-XX	755-XX	780-XX	765-XX
длина (см)	25	25	50	50	50	50	50
ширина (см)	35	45	19	30	38	45	55
толщина (см)	4,5–7,34	4,5–9	83	3–7	5–8,54	4,5–9,5	4–10

четырехскатные доски

характеристики/код	805-XX	790-XX	795-XX	775-XX	825-XX	770-XX
длина (см)	23	30	38	45	50	55
ширина (см)	23	30	38	45	50	55
толщина (см)	6–10	4–84	4–9	4,5–11	4,5–11	4,5–11

отливные доски

характеристики / код	740-XX
длина (см)	50
ширина (см)	7,5
толщина (см)	8

код цвета (XX)	цвет	аналог цвета в камне
10	бежевый	405-10
20	темно-бежевый с песочно-болотными подпалинами	100-20
40	коричневый с красно-коричневыми и темно-коричневыми подпалинами	405-40
+2-40	темно-коричневый (шоколадный) с черными подпалинами	407-40
60	медный с красно-коричневыми подпалинами	700-60
80	серый с черными и желтыми подпалинами	406-80

ВОДООТВОДЫ И БОРДЮРЫ

ВОДООТВОД ПРЯМОЙ

характеристики	C 955-X0 – C959-X0
длина (мм)	510
ширина (мм)	140
толщина (мм)	50

ВОДООТВОД УГЛОВОЙ

характеристики	C 955-X1 – C959-X1
длина (мм)	240x240
ширина (мм)	140
толщина (мм)	50

бордюр тротуарный

характеристики	C 950-X1 – C954-X1
длина (мм)	600
ширина (мм)	200
толщина (мм)	80

бордюр тротуарный со скосом

характеристики	C 950-X2 – C954-X2
длина (мм)	600
ширина (мм)	200
толщина (мм)	80

ЗАТИРКА

цвет затирки	код
белый	10000
серый	20000
темно-серый	33005
серо-черный	43030

цвет затирки	код
светло-бежевый	10102
бежевый	10105
светло-песочный	10120
песочный	10130

цвет затирки	код
коричнево-песочный	10230
светло-коричневый	10530
коричневый	23230
темно-коричневый	20730

цвет затирки	код
красно-кирпичный	11030
светло-оранжевый	13305
оранжевый	10330
розовый	13605

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ, ЗАТИРКА, ГИДРОФОБИЗАТОР, СТРОИТЕЛЬНАЯ СЕТКА, ГРУНТОВКА, ФИКСАТОР ШВА

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — РАЗМЕРЫ КАМНЯ, ВЕС, НОРМЫ УПАКОВКИ

Декоративный камень

Введено в действие с 28.01.16 г.

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
Фьорд Лэнд (Fjord Land) (200-XX – 209-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	1,7–3,5	—	0,8 (24 шт.)	15,81	42,2	540x254x220	24
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1,7–3,5		1,8 (18 шт.)	38–40	16,6	540x254x220	24
Уорд Хилл (Ward Hill) (130-XX – 139-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	1,5–6,5	—	0,4 (12 шт.)	8,16	63,9	540x254x220	24
	углы	9x24; 10x29,5	10	1,5–5,5		0,8 (8 шт.)	18–20	25,9	540x254x220	24
Кросс Фелл (Cross Fell) (100-XX – 109-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	2,5–5	—	0,6 (18 шт.)	11,82	54	540x254x220	24
	углы	6x15,5; 7x25,5	10	2,5–5		1,6 (16 шт.)	31,2–37,2	17	540x254x220	24
Уайт Клиффс (White Cliffs) (150-XX – 159-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	3–7	—	0,4 (12 шт.)	8,16	85,3	540x254x220	24
	углы	8,5x25; 10x30	10	3–7		0,8 (8 шт.)	16,2–16,8	37	540x254x220	24
Айгер (Eiger) (540-XX – 549-XX)										
	плоскость	11–62,5	1,7–11	1–6	1,5	0,7 (31–37 шт.)	15,2–16,15	42,48	598x392x138	24
	углы	18,5x30,5	2–11	2–4,5		2 (24–27 шт.)	45–48	13,5	540x254x220	24
Норд Ридж (North Ridge) (270-XX – 279-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	1–2,5	—	0,5 (15 шт.)	15,9	41,5	522x274x111	48
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1–2,5		1,1 (11 шт.)	40	13,7	522x274x111	48
Лаутер (Lauter) (520-XX – 524-XX)										
	плоскость	7–42	4,5	1,5–2	1,2	1,4 (78–85 шт.)	30	27,2	540x254x220	24
	углы	5x12,5; 9x25,5	4,5	1,5–2		3,8 (64 шт.)	73–77	8,06	540x254x220	24
Зендлэнд (Zandland) (240-XX – 249-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	1,2–2,5	—	0,6 (18 шт.)	16–18	39	522x274x111	48
	углы	7x17; 7x26,5	10	1,2–2,5		1,4 (14 шт.)	41–43	12,2	522x274x111	48
Лондон брик (London brick) (300-XX – 304-XX)										
	плоскость	24	6,5	1,2–1,5	1,2	1,16 (60 шт.)	39–41	21,5	520x260x158	36
	углы	9x22	6,5	1,2–1,5		2,46 (32 шт.)	84–87	8,9	520x260x158	36
Бремен брик (Bremen brick) (305-XX – 309-XX)										
	плоскость	20	6,5	1,2–2	1,2	1,11 (68 шт.)	36–39	20	520x260x158	36
	углы	8x18,5	6,5	1,2–2		2,93 (38 шт.)	90–110	6,9	520x260x158	36
	тычки	9,5	6,5	1,2–2		1,15 (140 шт.)	38–41	21,2	520x260x158	36

Введено в действие с 28.01.16 г.

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).
** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Алтен брик (Aalten brick) (310-XX – 314-XX)									
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,59 (38 шт.)	35–37	22,1	346x231x123	70
	углы	7,5x18,5	5,5	1,2–1,5		1,47 (22 шт.)	85–90	7,1	346x231x123	80
	Брюгге брик (Brugge brick) (315-XX – 319-XX)									
	плоскость	21	6,5	1,2–2	1,2	1,03 (60 шт.)	34–38	18,15	520x260x158	36
	углы	8x19	6,5	1,2–2		2,31 (30 шт.)	72–79	7,5	520x260x158	36
	Кельн брик (Cologne brick) (320-XX – 324-XX)									
	плоскость	21	6,5	1–1,1	1,2	1,63 (96 шт.)	47–52	12,75	520x260x158	36
	углы	9x20	6,5	1–1,1		3,4 (44 шт.)	124–128	5,33	520x260x158	36
	Терамо брик (Teramo brick) (350-XX – 354-XX)									
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,65 (42 шт.)	35,5	21	346x231x123	70
	углы	10,5x21,9	5,5	1,2–1,5		1,21 (18 шт.)	78–80	8,4	346x231x123	80
	Терамо брик II (Teramo brick II) (360-XX – 364-XX)									
	плоскость	23,7	6,5	1,1–1,3	1,2	1,34 (70 шт.)	46–48	18,5–19,5	520x260x158	36
	углы	10,2x22,3	6,5	1,1–1,3		2,77 (36 шт.)	84,5–87,5	7,85	520x260x158	36
	**Тиволи брик (Tivoli brick)** (355-XX – 359-XX)									
	плоскость	25	2,5	1,5	1,2	1,55 (160 шт.)	44–46	19,36	520x260x158	36
	Сити брик (City brick) (375-XX – 379-XX)									
	плоскость	24	7	1–1,3	1,2	1,47 (70 шт.)	50–52	18,2	520x260x158	36
	углы	10x22	7	1–1,3		2,95 (36 шт.)	90,2–93	7,8	520x260x158	36
	Остия брик (Ostia brick) (380-XX – 384-XX)									
	плоскость	29	4,9	1,7–1,9	1,2	0,37 (20 шт.)	32–33	30,2	300x200x103	80
	углы	14x28,5	4,9	1,7–2		0,73 (12 шт.)	—	12,55	405x205x103	108
	Толедо (Toledo) (400-XX – 404-XX)									
	плоскость	32	7,5	1,2–1,5	1,2	1,39 (48 шт.)	30–34	23	395x395x168	30
	углы	8,5x24,5	7,5	1,2–1,5		2,96 (34 шт.)	60–68	9,2	395x395x168	30
	Йоркшир (Yorkshire) (405-XX – 409-XX)									
	плоскость	30	12	2–2,5	1,5	1,06 (25 шт.)	19–22	32,08	598x392x138	24
	углы	11,5x26	12	2–2,5		1,89 (14 шт.)	40–43	15,76	598x392x138	24

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).
** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 28.01.16 г.

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Шинон (Chinon) (410-XX – 414-XX)									
	плоскость	17,5; 22,5; 25; 27,5; 32	15	1,5–3	1,5	0,92 (21–31 шт.)	20	36,64	395x395x168	30
	углы	8,5x16; 9,5x18	15	1,5–3		2,31 (14 шт.)	59–63	9,76	395x395x168	30
	Шеффилд (Sheffield) 9,5x19,5 (435-XX – 439-XX)									
	плоскость	19,5	9,5	2–3	1,5	1,02 (44 шт.)	18–23	38	540x254x220	24
	углы	2,5x12,5; 6,5x17,5	9,5	2–3		3,52 (32 шт.)	61–63	8,5	540x254x220	24
	Шеффилд (Sheffield) 20x40 (430-XX – 434-XX)									
	плоскость	40	20	2,5–4,5	1,5	0,62 (7 шт.)	14,4–16,5	48	540x254x220	24
	углы	12,4x33	20	2,5–4,5		1,3 (6 шт.)	26,65–29,25	20,69	540x254x220	24
	Девон (Devon) (420-XX – 424-XX)									
	плоскость	8–28	8–28	1,5–2,5	1,5	0,75 (20–24 шт.)	18–22	35	395x395x168	30
	углы	8–24	8–24	1,5–2,5		2 (12–16 шт.)	41–45	12,66	395x395x168	30
	Лотиан (Lothian) (440-XX – 444-XX)									
	плоскость	20	10	1,2–1,5	1,2	1,73 (72 шт.)	33,3–35,6	19,6	540x254x220	24
	углы	8x18,5	10	1,2–1,5		3,58 (32 шт.)	70–74	8,48	540x254x220	24
	Лорн (Lorne) 32x15 (415-XX – 419-XX)									
	плоскость	32	15	1,5–3	1,5	0,88 (16 шт.)	19–22	34,6	395x395x168	30
	углы	8,5x16; 10x27	15	1,5–3		1,98 (12 шт.)	42–47	12	395x395x168	30
	Лорн (Lorne) 6,8x32 (425-XX – 429-XX)									
	плоскость	32	6,8	1,5–3	1,5	0,88 (32 шт.)	29–31	33,1	395x395x168	30
	углы	8x16	6,8	1,5–3		2,65 (32 шт.)	73–78	10	395x395x168	30
	Ленстер (Lenster) (530-XX – 534-XX)									
	плоскость	40	20	1,5–3	1,5	0,98 (11 шт.)	24–26	31,4	540x254x220	24
	углы	12x32	20	1,5–3		1,5 (7 шт.)	36–38	17	540x254x220	24
	Бремар (Braemar) (485-XX – 489-XX)									
	плоскость	10–39	10–39	2–2,5	—	0,96 (24–30 шт.)	23–26	32,5	395x395x168	30
	углы	8x18	10, 20, 30	2–2,5		1,8 (9 шт.)	47–50	10,66	395x395x168	30
	Шербон (Sherborne) (480-XX – 484-XX)									
	плоскость	28	15	2–2,5	1,5	1,12 (23 шт.)	19–23	33	395x395x168	24
	углы	10x25	15	2–2,5		1,98 (12 шт.)	57–62	12,08	395x395x168	24

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).
** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 28.01.16 г.

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Лоарре (Loarre) (490-XX – 494-XX)									
	плоскость	28; 42; 56	3,5; 7; 10,5; 14	2–2,5	—	1,3 (27–35 шт.)	20	37	618x406x156	20
	углы	7x13; 20x28	3,5; 10,5 14	2–2,5		2 (26–30 шт.)	24–28	18,5	618x406x156	20
	Тилл (Till) 25x6,25 (455-XX – 459-XX)									
	плоскость	25	6,25	1–3	1,5	0,9 (44 шт.)	30–32	19,46	520x260x158	30
	углы	12x24	6,25	1–3		1,55 (20 шт.)	59,4	9,48	520x260x158	30
	Тилл (Till) 25x12,5 (450-XX – 454-XX)									
	плоскость	25	12,5	1–3	1,5	1,04 (28 шт.)	19–23	26,1	598x392x138	24
	углы	11,5x24	12,5	1–3		1,26 (9 шт.)	50–54	10,85	520x260x158	30
	Беркли (Berkeley) (460-XX – 464-XX)									
	плоскость	12	12	1,2–1,6	1,5	1,75 (96 шт.)	35,6–36,4	22,36	598x392x138	24
	Тиволи (Tivoli) (550-XX – 554-XX)									
	плоскость	40	20	2,1–2,4	1,5	0,98 (11 шт.)	21–23	37	540x254x220	24
	углы	17x37	20	2,1–2,4		1,29 (6 шт.)	31,61	19	540x254x220	24
	Тоскана (Toscana) (565-XX – 569-XX)									
	плоскость	10	10	1,0–1,1	1	0,85 (70 шт.)	36–38	18,2	404x203x104	60
	Рутланд (Rutland) (600-XX – 604-XX)									
	плоскость	7–49	5,5–38	2–5	1,5–2,5	0,7 (17–21 шт.)	14,25–17,10	45,04	598x392x138	24
	углы	4–10 x14,5–19	14,5–28	2–5		2,1 (8–10 шт.)	41–46	14,1	540x254x220	24
	Тевиот (Teviot) (700-XX – 709-XX)									
	плоскость	10–58	4–25	2–10	1,5	0,7 (15–26 шт.)	12,35–15,20	51	598x392x138	24
	углы	7–30	4–20	2–10		1,85 (14–16 шт.)	29–37	15,5	540x254x220	24
	Данвеган (Dunvegan) (500-XX – 509-XX)									
	плоскость	10–58	6–15	3–5	1,5	0,7 (18–21 шт.)	13,3–15,2	51	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–18	3–5		1,35 (10 шт.)	29–35	17,54	540x254x220	24
	Дарем (Durham) (510-XX – 514-XX)									
	плоскость	10,5–48	4,5–48	3–5	1,5	0,7 (15–18 шт.)	13,3–15,2	50	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–27,5	3–5		1,50 (11–13 шт.)	29–35	14,38	540x254x220	24

Введено в действие с 28.01.16 г.

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).
** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Морэй (Moray) (525-XX – 529-XX)									
	плоскость	6,2–49,5	2,6–12,3	2–5	1,5	0,7 (29–37 шт.)	15,2–17,1	42	598x392x138	24
	углы	6,5x9; 18x28	4–8	2–5		2 (27–28 шт.)	40–45	13,26	540x254x220	24
	Хантли (Huntly) (605-XX – 609-XX)									
	плоскость	11–28	5–22,5	2–4	1,5–2,5	1 (34–41 шт.)	17,10–18,05	36,02	598x392x138	24
	углы	7–13	12,5–18	2–4		2,1 (8–10 шт.)	39–42	14,01	540x254x220	24
	Рока (Roca) (610-XX – 614-XX)									
	плоскость	4,5–55	10,5–30	2–8	1,5–2,5	0,4 (7–9 шт.)	9–10,8	75	598x392x138	24
	углы	12,5–31	9–17	3,5–6,5		2,1 (8–10 шт.)	41–46	34	540x254x220	24

Декоративный камень. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Каскад Рейндж (Cascade Range) (230-XX – 239-XX)									
	плоскость	37,6; 22,6; 15	9,5	0,8–1,9	—	0,36 (15 шт.)	21,93	28	398x199x105	84
	углы	8x18	9,5	0,8–1,9		0,86 (9 шт.)	63,30	8,8	398x199x105	84
	Эль Торре (El Torre) (495-XX – 499-XX)									
	плоскость	25,1; 18; 12,2; 9,5	9,5–9,6	0,8–1,4	1,2	0,67 (32 шт.)	50,92	13,4	398x199x105	72
	углы	7x20; 8x14; 9x14	9,5–9,6	0,8–1,4		1,71 (16 шт.)	103,2–105	4,64	398x199x105	108
	Монте Кьяро (Monte Chiaro) (465-XX – 469-XX)									
	плоскость	19	9,5	0,8–1,0	1,2	0,78 (36 шт.)	57,88	11,83	398x199x105	108
	углы	8x18	9,5	0,8–1,0		1,71 (16 шт.)	140–143	4,4	398x199x105	108
	Йорк брик (York brick) (335-XX – 339-XX)									
	плоскость	19	4,7	0,7–0,9	1	0,91 (80 шт.)	60,57	9	398x199x105	108
	углы	9x18	4,7	0,7–0,9		2,17 (38 шт.)	167,40	3,4	398x199x105	108
	Торре Бьянка (Torre Bianca) (445-XX – 447-XX)									
	плоскость	19	9,5	1–1,2	1,2	0,78 (36 шт.)	48,12	13,3	398x199x105	84
	углы	8x18	9,5	1–1,2		1,82 (17 шт.)	179,76	4,2	398x199x105	108

Введено в действие с 28.01.16 г.

Декоративные элементы

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Накрывочные плиты Четырехскатные 23х23 (805-XX)									
	шт.	23	23	6–10	—	—	90–96	7,81	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 30х30 (790-XX)									
	шт.	30	30	4–8	—	—	62–68	9,5	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 38х38 (795-XX)									
	шт.	38	38	4–9	—	—	30–32	18,69	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 45х45 (775-XX)									
	шт.	45	45	4,5–11	—	—	20	30,2	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 50х50 (825-XX)									
	шт.	50	50	4,5–11	—	—	14	39	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 55х55 (770-XX)									
	шт.	55	55	4,5–11	—	—	13	45,28	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 25х35 (810-XX)									
	шт.	25	35	4,5–7,3	—	—	68	11,18	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 25х45 (785-XX)									
	шт.	25	45	4,5–9	—	—	48	15,94	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х19 (800-XX)									
	шт.	50	19	8	—	—	62–64	11,9	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х30 (750-XX)									
	шт.	50	30	3–7	—	—	34–36	20	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х38 (755-XX)									
	шт.	50	38	5–8,5	—	—	22–25	27,7	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х45 (780-XX)									
	шт.	50	45	4,5–9,5	—	—	21	32,5	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х55 (765-XX)									
	шт.	50	55	4–10	—	—	14	43,82	—	—
	Отливные доски (740-XX)									
	шт.	50	7,5	8	—	—	140	6,05	—	—
	Бордюр Тоскана (560-X1 – 569-X1)									
	шт.	30,5	4,9	0,95–2,9	—	18	1300	0,74	346х231х123	70

Архитектурный декор. Коллекция «ТИВОЛИ»

Введено в действие с 28.01.16 г.

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Наличники и карнизы (720-X0 – 724-X0)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,85	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (720-X1 – 724-X1)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (720-X2 – 724-X2)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (720-X3 – 724-X3)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (720-X4 – 724-X4)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (725-X1 – 729-X1)									
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (725-X2 – 729-X2)									
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
	Замковые камни (730-X1 – 734-X1)									
	шт.	17,5–23,5	25	5,5–8	—	6	85–120	8,1	540x254x220	18
	Замковые камни (730-X2 – 734-X2)									
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	15,95	395x395x168	30
	Замковые камни (730-X3 – 734-X3)									
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	14,05	395x395x168	30

Введено в действие с 28.01.16 г.

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Замковые камни (730-X4 – 734-X4)									
	шт.	20–27,5	30	5,5–8	—	4	50	13	598x392x138	20
	Арочные элементы (735-X1 – 739-X1 R1)									
	шт.	14,5–18	13,5	2,7–6,5	—	18	315–345	2,37	540x254x220	24
	Арочные элементы (735-X2 – 739-X2 R2)									
	шт.	17,5–20	13,5	2,7–6,5	—	14	210–240	2,7	540x254x220	24
	Арочные элементы (735-X3 – 739-X3 R3)									
	шт.	23,5–25,5	13	2,7–6,5	—	12	180–210	3,5	540x254x220	24
	Откосы (745-X1 – 749-X1)									
	шт.	50	20	2–2,5	—	11	200	4,4	540x254x220	24

Элементы мощения

Введено в действие с 28.01.16 г.

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м/шт.	усл. м/шт.	усл. м/шт.		
	Ступень Тиволи 30 мм, элемент №1 (рядовая) (S 910-13 – S 911-43, S 911-93)									
	шт.	60,8	32,4	3	0,5	—	—	—	—	—
	Ступень Тиволи 30 мм, элемент №2 (угловая) (S 912-13 – S 913-43, S 912-93)									
	шт.	60,8	32,4	3	0,5	—	—	—	—	—
	Ступень Тиволи 30 мм, элемент №3 (рядовая) (S 914-13 – S 915-43, S 914-93)									
	шт.	32,4	32,4	3	0,5	—	—	—	—	—
	Ступень Тиволи 30 мм, элемент №4 (угловая) (S 916-13 – S 917-43, S 916-93)									
	шт.	32,4	32,4	3	0,5	—	—	—	—	—
	Тротуарная плитка для ступеней Тиволи 30 мм, элемент №5 (S 918-13 – S 919-43, S 918-93)									
	м^2	16	16	3	0,5	—	—	—	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №1 (рядовая) (S 910-14 – S 911-44, S 911-94)									
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	47–50	17,3	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №2 (угловая) (S 912-14 – S 913-44, S 912-94)									
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	47–50	17,3	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №3 (рядовая) (S 914-14 – S 915-44, S 914-94)									
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	90–95	8,8	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №4 (угловая) (S 916-14 – S 917-44, S 916-94)									
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	90–95	8,8	—	—
	Тротуарная плитка для ступеней Тиволи 40 мм, элемент №5 (S 918-14 – S 919-44, S 918-94)									
	м^2	16	16	4	0,5	—	10,2–10,8 (10,6)	81,4	—	—

Введено в действие с 28.01.16 г.

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м/шт.	усл. м/шт.	усл. м/шт.		
Тротуарные плиты Тиволи (С 900-Х4 – С 904-Х4)										
	$м^2$	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45	15, 30	4–4,2	1	—	(11,02)	88	—	—
Тротуарные плиты Дощечки (С 905-24 – С 908-44)										
	шт.	40	40	4–4,2	—	—	40	14,8	—	—
Бордюры Тиволи (С 950-Х1 – С 954-Х1)										
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21	—	—
Бордюры Тиволи (С 950-Х2 – С 954-Х2)										
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21,3	—	—
Водоотводы Тиволи (С 955-Х0 – С 959-Х0)										
	шт.	51	14	2–5	—	—	150 (168)	6	—	—
Водоотводы Тиволи (С 955-Х1 – С 959-Х1)										
	шт.	24x24	14	2–5	—	—	180 (224)	4	—	—

TREND STONE
construction services

Декоративный камень — облицовочный материал, требующий особого отношения и правильного подхода к его применению. Чтобы реализовать весь потенциал выразительных средств, присущих этому материалу, а также весь арсенал его эксплуатационных возможностей, необходимо обладать знаниями и придерживаться определенных правил его монтажа. Поэтому облицовку фасадов декоративным камнем следует доверять не случайным людям, а профессиональным монтажникам, специализирующимся на укладке этого материала, специалистам, отлично знающим особенности его назначения и поистине огромные декоративные возможности.

Учитывая многолетний опыт сотрудничества со многими компаниями, работающими в сфере производства отделочных работ, White Hills рекомендует укладку декоративных материалов доверить профессионалам компании Trend Stone. Специалисты компании зарекомендовали себя как опытные укладчики-монтажники камня.

Качество продукции White Hills® соответствует ТУ 5741-001-75244702-05.
Марка по морозостойкости F — A400.
Прочность на сжатие, МПа — 50,6 (B35, M450).

Отраслевая специфика производства продукции White Hills® допускает незначительные отклонения в цветовой гамме изделий от выставочных образцов, а также в цветовой гамме продукции одного артикула разных партий выпуска. Такие отклонения объясняются вариативностью цвета натурального природного сырья и естественных компонентов, применяемых для производства продукции.

На всю продукцию White Hills® предоставляется 12-летняя гарантия, распространяющаяся только на производственные дефекты.